

**SURTECO**

we create.  
we innovate.

# Lösungen für Türen Solutions for doors

Für den ersten, perfekten Raumeindruck.  
For rooms that make the perfect first impression.



5 Charaktere.  
Räume. Türen.

5 Characters.  
Rooms. Doors.

Lassen Sie sich inspirieren von unseren Charakteren, die sie mitnehmen in ihr ganz persönliches Umfeld. Jedes Zuhause, jedes Arbeitsumfeld und jeder Raum spiegelt die Persönlichkeit seiner Bewohner und Nutzer wider. Und Türen geben Einblick und Zugang zu diesen Lebenswelten und -räumen. Sie sind wichtige Gestaltungselemente für den Ausdruck des Wohnstils, die Lebensweise und den Zweck, den sie erfüllen. Im SURTECO Dekorverbund werden Design, Farbe, Haptik und Innovationen harmonisch in Einklang gebracht über alle Produktgruppen von Türen hinweg. Von der Zarge über die Falzkante und den Rahmen bis hin zum Türblatt – die SURTECO Door Selection liefert die ganze Bandbreite in hochwertiger Qualität und Ausfertigung. Hier stellen wir Ihnen neue Dekordesigns, technische Innovationen und Herstellungsverfahren vor sowie die Verknüpfung produktübergreifender Kompetenzen.

Allow yourself to be inspired by our characters that you take with you into your own very personal environment. Every home, every working environment and each individual room reflects the personality of its inhabitants and users. And doors provide an insight into these home worlds and access to these living spaces. They are important design elements for the expression of a design statement, lifestyle and purpose. The SURTECO Design Match brings together design, colour, haptic touch and innovation harmoniously across all product groups of doors. From the door trim through the folding edge and door jamb to the door panel – the SURTECO Door Selection supplies the entire range to high quality manufacturing standards. We present you with new decor designs, technical innovations and manufacturing procedures and link these up with overarching product competences.

**„Wir lieben und leben den Mix.“**  
“We love and live the mix.”

**Tradition trifft Innovation in dieser  
einzigartigen Wohnwelt. Opulente,  
aussagestarke Dekore mischen  
sich mit kräftigen Farben und kul-  
turellen Einflüssen aus aller Welt.**

Tradition meets innovation in this  
unique world of living. Opulent,  
expressive decors mix with power-  
ful colours and cultural influences  
from all over the world.



charakteristisch. nobel. besonders.  
characteristic. upscale. unique.






**Bayou**  
12029233  
TECOPRINT | Zonda



**Seidengrau**  
101803 6319  
TECOFOIL T 90 | Sedatecs



**Beige**  
101243 6545  
TECOFOIL T 90 | Sedatecs



**Faraday**  
12024871  
TECOPRINT | Paper Matt



**Titanic**  
12028333  
TECOPRINT | Ceramic 1095 + P850



**Platino**  
103086 5215  
TECOFOIL V 30 | Mattlack m



Kirschbaum Miyake quer  
098186 3210  
TECOFOIL V 30 | Mattlack m




## Für mehr Varianten – die Türfalzkante. For more variants – Folding-Edge.

Mittels der neu entwickelten ABS FOLDING-EDGE werden Türfalzkanten neu interpretiert. Die thermoplastischen Kanten werden rückseitig mit V-förmigen Nuten modifiziert. Durch die spezielle Rückseitenausrüstung kann das Profil sich ideal an den Türfalz oder an andere Geometrien anpassen.

Bei der Verwendung von PUR-Schmelzklebstoffen erzielen wir das beste optische und funktionale Ergebnis und erreichen nahezu eine Null-Fuge. Die Wanddicke der FOLDING-EDGE beläuft sich in der Regel auf 1 oder 2 mm.

Die Türfalzkante ist als klassische Melaminfalzkante und als ABS FOLDING-EDGE erhältlich.



### Charakteristik

- präzise Profilierung der ABS-FOLDING-EDGE
- UNI-Farben (auch lackierfähig)
- Dekore im Designverbund zur Fläche (Türblatt)
- Nutzung des vorhandenen Maschinenparks des Türenherstellers
- keine scharfkantigen Übergänge an der Tür durch Radienbearbeitung


Thanks to the newly-developed ABS FOLDING-EDGE, door rebate edges are being interpreted anew. The reverse of the thermoplastic edges has been modified with a v-shaped groove. This special finish on the reverse allows the profile to be adapted perfectly to the door rebate or any other geometric parameters.

By using PUR hot melt adhesives, we achieve the best optical and functional result, coming close to a zero joint. The wall width of the FOLDING-EDGE is generally 1 or 2 mm.

The door rebate edge is available as classic melamine rebate edge and as ABS FOLDING-EDGE.

#### **Characteristic**

- precise profiling of the ABS-FOLDING-EDGE
- plain colours (also suitable for varnishing)
- decors in designs coordinated with the surface (door leaf)
- use of the door manufacturer's existing machinery
- no sharp edges at the doors due to radius processing



**„Unser Haus ist unser Ruhepol.“**  
"Our house is our sanctuary."

**Sich draußen wie drinnen zu Hause fühlen. Scheinbar natürlich strahlt die Einrichtung Ruhe und Balance aus. Schlichte Hölzer und warme Farben lassen Gemütlichkeit einziehen. Verspielte Elemente laden zum Wohlfühlen ein.**

Feeling at home outside and inside. The interior design radiates calm and balance with a striking natural aura. Luxury wood designs and warm colours usher in a cosy homeliness. Playful elements create a sense of well-being.



**klassisch. schlicht. gemütlich.**  
classic. understated. homely.





**Linn**  
12027809  
TECOPRINT | Supermatt



**Ibsen Buche**  
094971 5841  
TECOFOIL P 40 | Haptic m



**Marone**  
12021166  
TECOFOIL V 30 | Haptic m





**Voyage**

103413 5415


TECOFOIL P 40 | Klarlack Wood Look sm



**Eiche Moyet**

102767 6508

TECOFOIL P 30 | Gentle Haptic m



**Weiss**

099583 6319

TECOFOIL T 80

Sedatecs Anti-Fingerprint m

## Branchenspezifische Systemlösungen. Schneller und flexibler – bei weniger Entwicklungsaufwand.

Sector-specific system solutions.  
Faster and more flexible – with reduced development resources.

Durch die Verknüpfung produktübergreifender Kompetenzen in Technologie und Design werden Prozesse verschlankt. Diese integrierte und vernetzte Entwicklungsarbeit bringt schnellere, bessere Ergebnisse. Und sie ist am Markt ohne Konkurrenz.

Design, Farbe und Haptik werden perfekt aufeinander abgestimmt und überzeugen mit ihrem erstklassigen Erscheinungsbild über alle Produktgruppen hinweg. Als Systemanbieter leisten wir einen besonderen Service, der individuellen Bedürfnissen und speziellen Branchenanforderungen auf einmalige Art und Weise gerecht wird.

Linking up overarching product competences in technology and design makes processes leaner. This integrated and networked development work contributes faster, better results. And it is unrivalled in the marketplace.

Design, colour and haptic touch are combined perfectly. They impress with their upscale visual impression across all product groups. As a system provider, we deliver a very special service to meet individual needs and special sector requirements in a unique and distinct approach.

Türfalzkante  
TECOLINE F  
ABS oder PP

Door folding edge  
TECOLINE F  
ABS or PP

Glasleiste  
TECOFOIL S / V

Glass strip  
TECOFOIL S / V

Türblatt  
TECOFOIL T / V

Door panel  
TECOFOIL T / V



Zarge  
TECOFOIL T / V

Jamb  
TECOFOIL T / V

Ummantelungsfolie  
TECOFOIL S / V

Wrapping foil  
TECOFOIL S / V

Türblatt, Zarge, Falzkante, Bekleidung  
und Glasleisten sind farbgleich auf  
einander abgestimmt.

Door panel, door jamb, folding edge,  
frame and glass strips are designed  
to match with the same colour.

„Weniger ist mehr.“  
"Less is more."

**Geprägt von mobilem Minimalismus, vom Sharing-Gedanken und von einer multifunktionalen Einrichtung, ist dieses Raumkonzept ein Hingucker. Pur und ursprünglich – die gelungene Kombination aus Natur und Moderne.**

Defined by mobile minimalism, by a sharing mindset and by multifunctional interior design, this room concept is an eye-catcher. Purist and authentic – the successful combination of natural and modern.



reduziert. minimalistisch. einfach.  
reduced. minimalist. simple.





**Andersen Pine**

T180085-370174-001

TECOFOIL V 40 | Haptic m/m



**Weiß Brushed**

104932 6643

TECOFOIL S 40 | Haptronic sm/m



**Eiche Puccini quer**

12023497

TECOFOIL V 30 | Klarlack m




Esche Belarus  
T160039-031040-004  
TECOFOIL V 30 | Haptic m



**Kiruna Scuffy**

T160039-900164-017

TECOFOIL V 30 | Haptic m



**Avril**

12029635

TECOFOIL V 40 | Haptic m



**Voyage**

12028539

TECOPRINT | Supermatt

## Digitaldruck in ungeahnten Dimensionen. Maßgeschneidert in kleinen Losgrößen.

Mit dem eigens entwickelten Verfahren „HAPTRONIC“ können Ergebnisse erzielt werden, die ganz neue Perspektiven für den Digitaldruck eröffnen. Innovative Herangehensweisen im Design ermöglichen vielfältigere Dekorentwicklungen und durchweg freie Kreationen. Unzählige haptische und visuelle Eindrücke sind möglich: von Duo-Gloss-Effekten mit beeindruckendem Matt-Glanz-Spiel über dekorsynchrone Haptik bis hin zu supermatten oder glänzenden Oberflächen.

### Charakteristik


- unterschiedliche Substrate  
(Durchimprägnat, Vorimprägnat, PP-Folie)
- farbgleich für Flächeneinsatz  
(Ummantelung/Kaschierung bis 640 mm)  
und passende Falzkanten
- Losgrößen ab 320 qm
- Haptik ohne Weißbruch  
auch bei dunklen Dekoren

## Digital printing in unimagined dimensions. Tailor-made in small batch sizes.

Our specially developed “HAPTRONIC” procedure can achieve results that open up entirely new perspectives for digital printing. Innovative approaches in design facilitate more diverse decor developments and consistently visionary creations. Countless haptic and visual impressions are possible: from duo-gloss effects with impressive matt-gloss interplay, haptic touch synchronous with the decor and surfaces ranging from super matt to full gloss.

### Characteristic

- a broad spectrum of different substrates  
(post impregnated-, pre-impregnated- PP foil)
- identical colour for surface application  
(wrapping/laminating up to 640 mm)  
and matching door rebate edge
- batch sizes from 320 sqm
- haptic touch without whitening  
on dark decors



Feel!

**„Als Künstler mag ich es cool, aber nicht kalt.“**

“As an artist, I like it cool but not cold.”

**Das nüchterne Atelier-Ambiente erhält  
durch warme Töne und durch natür-  
liche Materialien gekonnt Kontra und  
wird so wohltuend aufgefangen.**

The sober industrial loft ambience is  
provided with a skilful foil resulting  
from warm tones and natural mate-  
rials to create a mellow atmosphere.



rau. individuell. ausdrucksstark.  
raw. individual. expressive.





**Noa**  
12029447  
TECOFOIL V 30 | Haptic m



**Fresko**  
12015818  
TECOPRINT | Supermatt



**Rocket**  
12028031  
TECOPRINT | P850





## Oberflächen überzeugen durch haptische Eindrücke. Surfaces impress with haptic impressions.

Ob supermatt, weich oder strukturiert – haptische Erfahrungen spielen eine Schlüsselrolle in der Wahrnehmung. Wohl kein anderer Sinn vermag nachhaltiger zu stimulieren. Jede Berührung, jedes Fühlen und jeder Kontakt weckt bewusst oder unbewusst Emotionen, Regungen und Assoziationen. Technologisch anspruchsvolle Oberflächen mit sensorischen Besonderheiten geben jedem Design den finalen Touch – ob warm in der Anmutung, hochwertig und glatt oder überzeugend natürlich mit Echtholz-Feeling.

Whether super matt, soft or textured – haptic experiences play a key role in perception. None of our other senses are likely to provide more sustained stimulation. Every touch, each feeling and any contact arouse emotions, sensitivities and associations unconsciously or consciously. Technologically sophisticated surfaces with special sensory characteristics lend every design the final touch – whether an impression of warmth, high quality and smoothness, or impressively natural with the feeling of genuine wood.

Feel!



**„Als Startup-Unternehmerin lege ich Wert auf Funktionalität und technische Gimmicks.“**

“As a start-up company, functionality and technical gimmicks are a top priority for me.”

**Chic, leger, reduziert – das Büro überzeugt mit seiner schlichten und gleichzeitig angenehmen Arbeitsatmosphäre. Smarte Elemente in Kombination mit viel Weiß und reduzierten Farben lassen den Raum offen und ungezwungen wirken.**

Chic, relaxed, minimalist – the office convinces with its understated yet pleasant working atmosphere. Smart elements in combination with lots of white and muted colours give the room an open and casual look.





smart. zurückhaltend. modern.  
smart. reserved. modern.

**Staubgrau**

101806 6319

TECOFOIL T 90 | Sedatecs

**Graphitgrau**

101810 6319

TECOFOIL T 90 | Sedatecs

**Cashmere**

101465 6545

TECOFOIL T 90 | Sedatecs



**Oregon Pine quer**  
12015015  
TECOPRINT | Supermatt



**Dali Ash quer**  
100635 2310  
TECOFOIL V 40 | Mattlack m



**Sherlock**  
102817 6296  
TECOFOIL P 30 | Haptic m



## Sedatecs. Das Auge fühlt mit. Sedatecs. The eye empathises too.

Der Name dieser technischen Folie ist eine Ableitung von „Seda“, spanisch für Seide – und das aus gutem Grund. Denn Sedatecs ist nicht nur weich wie Seide, sondern zugleich ebenso robust und widerstandsfähig wie dieses edle Naturprodukt. Sedatecs ist die konsequente Weiterentwicklung für die Beschichtung von Innentüren: Die Folie sieht gut aus und fühlt sich gut an.


### Charakteristik

- Anti-Fingerprint-Effekt ermöglicht den Einsatz im täglichen Gebrauch
- folgt dem Trend nach strahlendem Weiß
- edle Optik durch supermatte Oberflächen
- weniger kratzempfindlich ( $\geq 1,5$  N nach Erichsen)
- verbesserte Oberflächenruhe
- Lieferbreite: bis max. 2.100 mm
- Glanzgrad: 3–6 / 60°

The name of this technical foil is derived from "Seda", the Spanish word for silk – and there are good reasons for this. Because Sedatecs is both as soft as silk and as robust and resilient as this superior natural product. Sedatecs is an advanced development for the coating of interior doors. The foil looks good and is extremely pleasant to the touch.

#### Charakteristic

- Anti-fingerprint effect permits application in everyday settings
- Follows the trend towards radiant white
- Luxury look as a result of super-matt surfaces
- Less sensitive to scratches  
( $\geq 1.5$  N according to the Erichsen scratch hardness test)
- Improved surface stability
- White varnish owing to multilayer varnishing process
- Supply width: up to max. 2,100 mm
- Gloss level: 3–6 / 60°



Anti-Fingerprint

**SURTECO**  
GmbH

we create.  
we innovate.

**SURTECO GmbH**  
Am Brühl 6  
86647 Buttenwiesen  
Deutschland  
T: +49 8274 51-0  
F: +49 8274 51-512  
info@surteco.com  
www.surteco.com